



VITINCOM

Gabloty ogłoszeniowe
informacja i komunikacja

Wasza informacja wymaga odpowiedniej oprawy

Aby wybrać właściwą gablotę VITINCOM®

Łatwiejszy wybór: poniższa tabela przedstawia główne założenia oferty VITINCOM® i główne cechy techniczne każdego produktu.

Strona	Gabloty	Głębokość (mm)	Zastosowanie		Oszklenie		Pojemność (w formatach A4)										Drzwi			Układ		Słupki							
			ZEW zewnątrz	WEW wewnątrz	Plexichocs®	Szkoło bezpieczne	1 A4	2 A4	4 A4	6 A4	8 A4	9 A4	12 A4	16 A4	18 A4	21 A4	24 A4	27 A4	28 A4	30 A4	Jednostronowa	Dwustronowa	Podnoszona	Jednostronna	Dwustronna	„60 x 40” mm	Ø 76 mm	„Quatro”	Stojak wewnętrzny pięciopięcienny
8	„Tradition”	30	●		●			●	●	●	●			●						●	●		●						
10	„Classique”	58	●		●	●			●	●	●	●	●	●	●					●		●	●	●		●			
12	„1000”	75	●		●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●			●	●		
14	„2000”	75	●		●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●		●	●			
24	Tematyczne	30	●	●	●			●	●	●										●			●						
34	„Access”	30		●	●					●										●			●						●
36	„Reference”	30		●	●			●	●	●			●							●			●						●
38	Drzwi przesuwane	34/60		●	●	●			●		●					●				●			●						●
40	„Media”	40		●		●			●	●	●	●								●			●						
42	„Innova”	70/80		●	●				●	●	●	●	●							●			●						
44	Ramki zatrzaskowe	10/21		●				●	●	●	●						●					●							

2 **ABY WYBRAĆ WŁAŚCIWĄ GABLOTĘ VITINCOM®**

4 **ZALETY VITINCOM®**

5 **JAKOŚĆ 7 VITINCOM®**

I GABLOTY ZEWNĘTRZNE

8 **GABLOTY „TRADITION”**
jedno i dwudrzwiowe

10 **GABLOTY „CLASSIQUE”**

12 **GABLOTY „1000” - jedno i dwustronne**

14 **GABLOTY „2000” - jedno i dwustronne**

16 **SŁUPKI - „60 x 40” mm, Ø 76 mm, „Quatro”**

18 **TABLICZKI TYTUŁOWE**

20 **ZESTAWY OŚWIETLENIOWE LED, MAGNESY**

II GABLOTY TEMATYCZNE

24 **ŚWIAT DZIECI**

26 **ŚWIAT WODNY**

28 **ŚWIAT GASTRONOMII**

30 **DREWNO W KAŻDEJ POSTACI**

III GABLOTY WEWNĘTRZNE

34 **GABLOTY I TABLICE „ACCESS”**

36 **GABLOTY „REFERENCE”**
jedno i dwudrzwiowe

38 **GABLOTY Z DRZWIAMI PRZESUWANYMI**

40 **GABLOTY „MEDIA”**

42 **GABLOTY „INNOVA”**

44 **RAMKI ZATRZASKOWE**

46 **ZESTAWY OŚWIETLENIOWE, MAGNESY**

47 **SIATKI EKSPOZYCYJNE**

48 **FLAGI I MASZTY WEWNĘTRZNE**

49 **WYPOSAŻENIE DODATKOWE**

50 **INDEKS**

Cechy szczególne Vitincom®

Aby łatwo zidentyfikować ważne cechy gablot, Vitincom® proponuje Wam zapoznanie się z poniższymi piktogramami: podstawowe akcesoria, gabloty na stanie, dostępne kolory...

INFO O PRODUKTACH



Produkty spełniające wymagania jakości 7 VITINCOM® (patrz strona 5)



Produkty dostępne w magazynie



Magnesy VITINCOM® gratis



Głębokość gabloty



RAL standardowy

AKCESORIA



Nagłówek w opcji (patrz strona 18)



Tabliczka tytułowa w opcji (patrz strona 18)



Słupki w opcji (patrz strona 16)



Zestaw oświetleniowy LED w opcji (patrz strona 20 lub 46)

Zalety VITINCOM®

FABRICATION
FRANÇAISE

Oprócz niespotykanej dbałości o jakość produkcji, która czyni z naszych gablot wzór do naśladowania, VITINCOM® cechują liczne zalety.

→ Gabloty produkowane we Francji

Fabryka o powierzchni 40 000m². Wybierając VITINCOM®, wybieracie produkty solidne i estetyczne wspomagając jednocześnie przemysł europejski.

→ Niespotykana wielkość oferty

Na ofertę VITINCOM® składa się ponad 400 produktów, dzięki czemu jesteśmy ważnym graczem na europejskim rynku ekspozycji dokumentów. Gabloty zewnętrzne i wewnętrzne, pojemność od 1 do 60 A4, głębokość ramy od 10 do 75 mm, wykończenie anodowane srebrne lub malowane - VITINCOM® zaspokaja wasze wszelkie potrzeby ekspozycyjne. Aby wybrać odpowiednią gablotę prosimy skorzystać z tabeli ze strony 2.

→ Materiały wysokiej jakości, zgodne z obowiązującymi normami

Oszklenie:

Plexichocs: przezroczysty materiał organiczny, anty-UV, odporny na uderzenia i zgodny z normą ISO 7032-2. Szkło bezpieczne: szkło hartowane zgodne z normą EN 12150-1.

Profile aluminiowe:

zgodne z normami EN AW 6060 i NF EN 573-3.

Stępki aluminiowe:

zgodne z normami EN AW 6106, EN AW 6060, EN AW 6063 i NF EN 755-2.

→ Staranne wykończenie dla lepszej trwałości gablot

Anodowane profile aluminiowe poddawane są obróbce elektrochemicznej tworzącej warstwę ochronną w postaci tlenku aluminium (tlenek glinu) o grubości 15 µ. Profile malowane pokryte są warstwą farby w proszku o grubości 60 µ wypalanej w piecu w temperaturze 180-200°C dla maksymalnej ochrony gabloty.

→ Wydajne opakowania

Używamy opakowań najwyższej jakości aby zapewnić perfekcyjny stan odbieranego towaru. Zastosowane opakowania uwzględniają specyfikę produktu - pudła drewniane i tekturowe, wiązanie na paletach, osłony z tkanin, rury tekturowe, itp.

→ Szeroka gama akcesoriów

VITINCOM® proponuje wam szeroką gamę wyposażenia dodatkowego aby spersonalizować wasze gabloty: stojaki, tabliczki tytułowe, zestawy oświetleniowe LED (patrz rozdział IV, strona 42).

→ Magnesy gratis

Każda gablota VITINCOM® z plecami magnetycznymi wysyłana jest wraz z darmowymi magnesami (1 magnes na każdą A4, maksymalnie 20 magnesów).

→ Kolorystyka i dostępność

Każdy model gabloty dostępny jest w paletcie kolorów standardowych. Dodatkowo każda gablota VITINCOM® może być pomalowana w dowolnym kolorze RAL (prosimy o kontakt z nami). Produkty malowane w kolorach standardowych dostępne są w ciągu 3 do 4 tygodni, w zależności od modelu. Większość gablot anodowanych srebrnych dostępna jest w naszym magazynie.



7


JAKOŚĆ

JAKOŚĆ 7 VITINCOM

→ *Przede wszystkim
bezpieczeństwo,
prostota i modułowość*


1 ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE

zintegrowany zawias
nie odkształca się i nie
zużywa.



2 BEZPIECZNY ZAMEK

patentowy zamek
bezpieczeństwa,
niewidoczna zapadka.



3 OPTYMALNA EKSPOZYCJA

100% powierzchni
ekspozycyjnej (zamek
umieszczony w profilu
a nie na szybie).



4 TRWAŁOŚĆ

wyjatkowo trwałe profile
aluminiowe i oszklenie z pleksi lub
szklane, o grubości 4 mm.




5 PRAKTYCZNOŚĆ

szybka wymiana drzwi bez
użycia narzędzi.




6 ADAPTACYJNOŚĆ

drzwi odwracalne bez użycia
narzędzi (standardowo zamek
jest po prawej stronie).



7 SZCZELNOŚĆ

uszczelnienie z
elastomeru i otwory
odparowujące wilgoć







I GABLOTY ZEWNĘTRZNE

- 8 **GABLOTY „TRADITION”**
jedno i dwudrzwiowe

- 10 **GABLOTY „CLASSIQUE”**

- 12 **GABLOTY „1000”**
jedno i dwustronne

- 14 **GABLOTY „2000”**
jedno i dwustronne

- 16 **SŁUPKI**
„60 x 40” mm, Ø 76 mm, „Quatro”

- 18 **TABLICZKI TYTUŁOWE**

- 20 **ZESTAWY OŚWIETLENIOWE
LED, MAGNESY**

VITINCOM

GABLOTY „TRADITION”


Jedno i dwudrzwiowe

„Wzór metra z Sèvres” wśród gablot! Cienka, elegancka, zajmuje mało miejsca i skutecznie chroni wasze dokumenty na zewnątrz.

ZALETY PRODUKTU

- ➔ **JAKOŚĆ 7:** odporność na zużycie, bezpieczny zamek, optymalna ekspozycja, trwałość, praktyczność, adaptacyjność, szczelność (patrz strona 5).
- ➔ Zajmuje mało miejsca i jest **dyskretna** dzięki małej głębokości ramy.
- ➔ Dostępna w wersji **dwudrzwiowej:** duża powierzchnia ekspozycyjna bez niewygodnych i dużych drzwi.
- ➔ Prosty i elegancki wygląd.

- ◆ Głębokość **30 mm**.
- ◆ Od 2 do 18 formatów A4.
- ◆ Jednostronna.
- ◆ Rama aluminiowa anodowana srebrna lub malowana.
- ◆ Oszklenie z Plexichocs® o grubości 4 mm.
- ◆ Odwracalne drzwi otwierane na bok.
- ◆ Uszczelnienie z elastomeru.
- ◆ Zamek bezpieczeństwa z 2 kluczami.
- ◆ Mocowana do ściany lub na słupkach.
- ◆ Spód z blachy ocynkowanej ogniowo i lakierowanej na biało.
- ◆ Plecy malowane w kolorze szarym (RAL 9002).
- ◆ Magnesy VITINCOM® gratis (1 na każde A4).
- ◆ Dostępne akcesoria (patrz strony 16-20):
 - ➔ Słupki „60 x 40” mm,
 - ➔ Tabliczki tytułowe,
 - ➔ Zestawy oświetleniowe LED,
 - ➔ Dodatkowe magnesy.



Magnesy gratis




Nr kat. 405001





Nr kat. 405003
+ zestaw słupków „60 x 40”
416356
+ słupek Plus 416460



Nr kat. 505000
+ zestaw
oświetleniowy
nr kat. 509100



Nr kat. 405075
+ tabliczka tytułowa „Oceanic”
nr kat. 409015



30 Głębokość

akcesoria
S. 16-20



Wym. zewnętrzne

H 400 x 550 mm

H 750 x 550 mm

H 750 x 750 mm

H 660 x 905 mm

H 1 050 x 750 mm

H 750 x 1 200 mm

H 1 050 x 1 400 mm

2 A4



4 A4



6 A4



8 A4



9 A4



8 A4



18 A4



Widoczna powierzchnia ekspozycyjna

303 x 453 mm

653 x 453 mm

653 x 653 mm

563 x 808 mm

953 x 653 mm

2 x 653 x 516 mm

2 x 953 x 616 mm

Otwieranie drzwi

Na bok

Na bok

Na bok

Na bok

Na bok

Dwudrzwiowa

Dwudrzwiowa

Oszklenie

Plexichocs®

Plexichocs®

Plexichocs®

Plexichocs®

Plexichocs®

Plexichocs®

Plexichocs®

Nr kat. anodowane

505000

505001

505002

505050

505003

505075

505076

Nr kat. malowane

405000

405001

405002

405050

405003

405075

405076

Nr kat. zestaw LED

509100

509100

509101

509135

509101

509120

509121

GABLOTY „CLASSIQUE”

Prosta i dyskretna gablota, idealnie nadająca się do ekspozycji informacji przed budynkami publicznymi i siedzibami firm.

ZALETY PRODUKTU

- ➔ **JAKOŚĆ 7:** odporność na zużycie, bezpieczny zamek, optymalna ekspozycja, trwałość, praktyczność, adaptacyjność, szczelność (patrz strona 5).
- ➔ Dostępne z oszkleniem z **Plexichocs®** lub ze szkła bezpiecznego.
- ➔ Głębokość **58 mm**.
- ➔ Od 4 do 21 A4.
- ➔ Jednostronna.
- ➔ Rama aluminiowa anodowana srebrna lub malowana.
- ➔ Oszklenie z Plexichocs® lub ze szkła bezpiecznego o grubości 4 mm.
- ➔ Odwracalne drzwi otwierane na bok. W przypadku szerszych gablot drzwi otwierane są do góry na wspornikach gazowych.
- ➔ Uszczelnienie z elastomeru.
- ➔ Zamek bezpieczeństwa z 2 kluczami [2 zamki w przypadku drzwi otwieranych do góry i drzwi otwieranych na bok o wysokości 1350 mm].
- ➔ Mocowana do ściany lub na słupkach.
- ➔ Spód z blachy ocynkowanej ogniowo i lakierowanej na biało.
- ➔ Plecy malowane w kolorze szarym (RAL 9002).
- ➔ Magnesy VITINCOM® gratis (1 na każde A4, maksymalnie 20).
- ➔ Dostępne akcesoria (patrz strony 16-20):
 - Słupki „60 x 40” mm,
 - Tabliczki tytułowe,
 - Zestawy oświetleniowe LED,
 - Dodatkowe magnesy.



*oprócz 506480/481/482



Magnesy gratis



Nr kat. 506004

VITINCOM



Nr kat. 406002



Nr kat. 406081
+ zestaw słupków 416356
+ tabliczka tytułowa 409026



Nr kat. 406080
+ zestaw oświetleniowy 509117



Nr kat. 5060004
+ zestaw słupków
„60 x 40” 516356
+ słupek Plus 516470



58 Głębokość

akcesoria
S. 16-20



Wym. zewnętrzne: H 750 x 550 mm H 750 x 750 mm H 830 x 980 mm H 1 050 x 750 mm H 1 350 x 750 mm H 1 350 x 1 000 mm H 1 080 x 1 330 mm H 1 130 x 1 600 mm

4 A4



6 A4



8 A4




9 A4



12 A4



16 A4



18 A4



21 A4



Widoczna powierzchnia ekspozycyjna

653 x 453 mm

653 x 653 mm

733 x 883 mm

953 x 653 mm

1 253 x 653 mm

1 253 x 903 mm

983 x 1 233 mm

1 033 x 1 503 mm

Otwieranie drzwi

Na bok

Na bok

Na bok

Na bok

Na bok

Na bok

Podnoszone

Podnoszone

Oszklenie

Plexichocs® Szkło bezpieczne

Plexichocs® Szkło bezpieczne

Plexichocs® Szkło bezpieczne

Plexichocs® Szkło bezpieczne

Plexichocs® Szkło bezpieczne

Plexichocs® Szkło bezpieczne

Plexichocs® Szkło bezpieczne

Plexichocs® Szkło bezpieczne

Nr kat. anodowane

506000 506350

506001 506351

506080 506480

506002 506352

506003 506353

506004 506354

506081 506481

506082 506482

Nr kat. malowane

406000 406350

406001 406351

406080 406480

406002 406352

406003 406353

406004 406354

406081 406481

406082 406482

Nr kat. zestaw LED

509115

509116

509117

509116

509123

509102

509136

509106

GABLOTY „1000” Jedno i dwudrzwiowe

Majestatyczna i ponadczasowa gablota dostępna jest w szerokiej palecie formatów dzięki czemu odpowie na wszelkiego rodzaju potrzeby.

ZALETY PRODUKTU

- ➔ **JAKOŚĆ 7:** odporność na zużycie, bezpieczny zamek, optymalna ekspozycja, trwałość, praktyczność, adaptacyjność, szczelność (patrz strona 5).
- ➔ **Profil o głębokości 75 mm** dla lepszej ekspozycji dokumentów.
- ➔ Dostępna w wersji **dwudrzwiowej:** duża powierzchnia ekspozycyjna bez niewygodnych i dużych drzwi.
- ➔ Dostępna w wersji z oszkleniem z **Plexichocs® lub ze szkła bezpiecznego.**
- ◆ Głębokość **75 mm**.
- ◆ Od 8 do 30 A4.
- ◆ Jednostronna.
- ◆ Rama srebrna z aluminium anodowanego lub malowana.
- ◆ Oszklenie z Plexichocs® lub szkła bezpiecznego o grubości 4 mm.
- ◆ Drzwi odwracalne otwierane na bok lub podnoszone do góry na wspornikach gazowych.
- ◆ Uszczelnienie z elastomeru.
- ◆ Zamek bezpieczeństwa z 2 kluczami [2 zamki w przypadku drzwi podnoszonych do góry lub otwieranych na bok o wysokości 1350 mm].
- ◆ Mocowanie do ściany lub do słupków.
- ◆ Spód z blachy ocynkowanej ogniowo polakierowanej na biało.
- ◆ Plecy malowane w kolorze szarym (RAL 9002).
- ◆ Magnesy VITINCOM® gratis (1 na każde A4, maksymalnie 20).
- ◆ Dostępne akcesoria (patrz strony 16-20):
 - Słupki Ø 76 mm,
 - Słupki „Quatro”,
 - Tabliczki tytułowe,
 - Zestawy oświetleniowe LED,
 - Dodatkowe magnesy.




INFORMACJE MIEJSKIE



Nr kat. 414021
+ zestaw słupków nr kat. 416404
+ tabliczka tytułowa nr kat. 402917

VITINCOM



Nr kat. 507080



Nr kat. 407081 + 407080
 + zestaw słupków „Quatro” nr kat. 416404
 + słupek „Quatro Plus” nr kat. 416406
 + tabliczki tytułowe nr kat. 402912 i 402910

Nr kat. 407084
 +zestaw oświetleniowy nr kat.509117



Nr kat. 407081

75 Głębokość | Akcesoria S. 16-20

Wym. zewnętrzne	H 750 x 1000 mm	H 1000 x 750 mm	H 1350 x 750 mm	H 1350 x 1000 mm	H 1000 x 1350 mm	H 1000 x 1600 mm	H 1000 x 2010 mm	H 750 x 1200 mm	H 1050 x 1800 mm	H 1050 x 2300 mm
	8 A4	9 A4	12 A4	16 A4	18 A4	21 A4	27 A4	8 A4	24 A4	30 A4
Widoczna powierzchnia ekspozycyjna	651 x 901 mm	901 x 651 mm	1 251 x 651 mm	1 251 x 901 mm	889 x 1 239 mm	889 x 1 489 mm	889 x 1 899 mm	2 x 651 x 514 mm	2 x 951 x 814 mm	2 x 951 x 1 064 mm
Otwieranie drzwi	Podnoszone	Na bok	Na bok	Na bok	Podnoszone	Podnoszone	Podnoszone	Dwudrzwiowa	Dwudrzwiowa	Dwudrzwiowa
Oszklenie	Plexichocs® Szkło bezpieczne	Plexichocs® Szkło bezpieczne	Plexichocs® Szkło bezpieczne	Plexichocs® Szkło bezpieczne	Plexichocs® Szkło bezpieczne	Plexichocs® Szkło bezpieczne	Plexichocs® Szkło bezpieczne	Plexichoc®	Plexichocs®	Plexichocs®
Nr kat. anodowane	507084 507404	507080 507400	507002 507352	507003 507353	507081 507401	507082 507402	507083 507403	514020	514021	514022
Nr kat. malowane	407084 407404	407080 407400	407002 407352	407003 407353	407081 407401	407082 407402	407083 407403	414020	414021	414022
Nr kat. zestaw LED	509117	509116	509123	509102	509136	509106	509109	509103	509108	509110

GABLOTY „2000”

Jedno i dwustronne

Imponująca gablota o oryginalnym wyglądzie z zaokrąglonymi narożnikami. Dostępne konfiguracje zapewniają pełną personalizację produktu.

ZALETY PRODUKTU

- ➔ **JAKOŚĆ 7:** odporność na zużycie, bezpieczny zamek, optymalna ekspozycja, trwałość, praktyczność, adaptacyjność, szczelność (patrz strona 5).
 - ➔ **Zaokrąglone narożniki** z odlewu aluminium.
 - ➔ **Personalizacja gabloty:** wielość formatów, jedno lub **dwustronna**, anodowana lub malowana, oszklenie z Plexichocs® lub ze szkła bezpiecznego, ścienna lub na słupkach, z tabliczką tytułową lub bez, podświetlana.
- ◆ Głębokość **75 mm**.
 - ◆ Od 9 do 60 A4 (w wersji dwustronnej).
 - ◆ Jedno lub dwustronna.
 - ◆ Rama srebrna z aluminium anodowanego lub malowana.
 - ◆ Narożniki zaokrąglone z odlewu aluminium.
 - ◆ Oszklenie z Plexichocs® lub ze szkła bezpiecznego o grubości 4 mm.
 - ◆ Drzwi odwracalne otwierane na bok lub podnoszone do góry na wspornikach gazowych.
 - ◆ Uszczelnienie z elastomeru.
 - ◆ Zamek bezpieczeństwa z 2 kluczami (2 zamki w przypadku drzwi podnoszonych do góry lub otwieranych na bok o wysokości 1350 mm).
 - ◆ Mocowanie do ściany lub do słupków.
 - ◆ Spód z blachy ocynkowanej ognioowo polakierowanej na biało.
 - ◆ Plecy malowane w kolorze szarym (RAL 9002).
 - ◆ Magnesy VITINCOM® gratis (1 na każde A4, maksymalnie 20).
 - ◆ Dostępne akcesoria (patrz strony 16-20):
 - Słupki Ø 76 mm,
 - Słupki „Quatro”,
 - Tabliczki tytułowe,
 - Zestawy oświetleniowe LED,
 - Dodatkowe magnesy.



Nr kat. 510074

VITINCOM



Nr kat. 410070

Nr kat. 412070
+ tabliczka tytułowa
402900



Nr kat. 416404
Zestaw słupków „Quatro”

Nr kat. 412071
+ tabliczka tytułowa
nr kat. 402902

Nr kat. 510071
+ zestaw oświetleniowy 509136



Słupek „Quatro”



Słupek Ø 76 mm



Nr kat. 412073
+ słupki Ø 76 mm
nr kat. 416411



75 Głębokość

Akcesoria
S. 16-20



Wym. zewnętrzne	H 1 000 x 750 mm		H 1 350 x 750 mm		H 1 350 x 1 000 mm		H 1 000 x 1 350 mm		H 1 000 x 1 600 mm		H 1 000 x 2 010 mm		H 1 350 x 1 710 mm		H 1 710 x 1 350 mm		
	9 A4		12 A4		16 A4		18 A4		21 A4		27 A4		28 A4		30 A4		
Widoczna powierzchnia ekspozycyjna	901 x 651 mm		1 251 x 651 mm		1 251 x 901 mm		889 x 1 239 mm		889 x 1 489 mm		889 x 1 899 mm		1 239 x 1 599 mm		1 599 x 1 239 mm		
Otwieranie drzwi	Na bok		Na bok		Na bok		Podnoszone		Podnoszone		Podnoszone		Podnoszone		Podnoszone		
Oszklenie	Plexichocs®	Szko bezpieczne	Plexichocs®	Szko bezpieczne	Plexichocs®	Szko bezpieczne	Plexichocs®	Szko bezpieczne	Plexichocs®	Szko bezpieczne	Plexichocs®	Szko bezpieczne	Plexichocs®	Szko bezpieczne	Plexichocs®	Szko bezpieczne	
Jednostronna	Nr kat. anodowane	510070	510420	510002	510352	510003	510353	510071	510421	510072	510422	510075	510425	510073	510423	510074	510424
	Nr kat. malowane	410070	410420	410002	410352	410003	410353	410071	410421	410072	410422	410075	410425	410073	410423	410074	410424
	Nr kat. zestaw LED	509116		509123		509102		509136		509106		509109		509107		509104	
Dwustronna	Nr kat. anodowane	512070	511420	512002	512352	512003	512353	512071	511421	512072	511422	512075	511425	512073	511423	512074	511424
	Nr kat. malowane	412070	411420	412002	412352	412003	412353	412071	411421	412072	411422	412075	411425	412073	411423	412074	411424
	Nr kat. zestaw LED	509123		509124		509132		509104		509133		509138		509134		509137	

SŁUPKI

Estetyczne i pomysłowe rozwiązania umożliwiające montaż gablot wszędzie tam gdzie tego potrzebujecie.

1/ Zestaw słupków „60 x 40” mm dla gablot „Tradition” i „Classique”

- ◆ Słupki aluminiowe anodowane srebrne lub malowane.
- ◆ Czarna zatyczka w górnej części słupka.
- ◆ Mocowanie do pleców gabloty za pomocą ekskluzywnych elementów ze stali nierdzewnej szczotkowanej.
- ◆ Zestaw składający się z 2 słupków i 4 elementów montażowych.
- ◆ Montaż poprzez zabetonowanie w podłożu (wysokość całkowita słupka: 2600 mm) lub na płytach mocujących (wysokość całkowita słupka: 2200 mm).

Słupek „60 x 40 Plus”

- ◆ Umożliwia łączenie kilku gablot „Tradition” lub „Classique” na słupkach w jeden ciąg, nie dotyczy gablot o dużej szerokości (Szer. \geq 1200 mm) i o dużej wysokości (wys. \geq 1350 mm).
- ◆ Słupek „60 x 40 Plus” dostarczany z 2 uchwytyami montażowymi ze stali nierdzewnej szczotkowanej.
- ◆ **Uwaga:** słupek „60 x 40 Plus” dla gabloty „Tradition” jest różny od słupka „60 x 40 Plus” dla gabloty „Classique”.
- ◆ Montaż wyłącznie poprzez zabetonowanie w podłożu.

2/ Zestaw słupków \emptyset 76 mm dla gablot „1000” i „2000”


- ◆ Aluminiowe słupki okrągłe o średnicy 76 mm, anodowane srebrne lub malowane.
- ◆ Przykręcane zaślepki ze stali pomalowanej na czarno.
- ◆ Szybki i łatwy montaż bez wiercenia, za pomocą dostarczonych elementów aluminiowych.
- ◆ Regulowana wysokość zawieszenia gabloty.
- ◆ Montaż wyłącznie poprzez zabetonowanie w podłożu.
- ◆ Wysokość: patrz strona 17.
- ◆ Zestaw składający się z 2 słupków \emptyset 76 mm i 4 elementów montażowych.


3/ Zestaw słupków „Quatro” dla gablot „1000” i „2000”

- ◆ Aluminiowe słupki owalne 80 x 125 mm, anodowane srebrne lub malowane.
- ◆ Przykręcane zaślepki ze stali pomalowanej na czarno.
- ◆ Szybki i łatwy montaż bez wiercenia, za pomocą dostarczonych elementów z odlewu aluminium.
- ◆ Regulowana wysokość zawieszenia gabloty.
- ◆ Montaż poprzez zabetonowanie w podłożu lub na płytach stalowych (kotwy montażowe w zestawie).
- ◆ Wysokość: patrz strona 17.
- ◆ Zestaw składający się z 2 słupków „Quatro” i 4 elementów montażowych.

Słupek „Quatro Plus”

- ◆ Umożliwia łączenie kilku gablot „1000” lub „2000” na słupkach w jeden ciąg.
- ◆ Słupek „Quatro Plus” dostarczany jest z 4 elementami montażowymi.
- ◆ W przypadku gdy gabloty narażone są na ekspozycję na silne podmuchy wiatru, zalecamy montaż słupków poprzez zabetonowanie ich w podłożu.







Zestaw słupków „60 x 40”
+ Słupki „60 x 40 Plus”



Zestaw słupków Ø 76 mm



Zestaw słupków „Quatro”
+ Stupek „Plus Quatro”



Stupek „Quatro” na płycie

Rodzaj gabloty		Zestaw słupków			Słupki „Plus”			
	Model	Wysokość gabloty (mm)	Montaż	Nr kat. anodowane	Nr kat. malowane	Wysokość słupków	Nr kat. anodowane	Nr kat. malowane
1 „60 x 40” mm	„Tradition” bez tabliczki	400-660-750-1 050	Wbetonowanie do podłoża	516356	416356	2 600 mm	516460*	416460*
			Na płycie	516357	416357	2 200 mm	-	-
	„Classique” bez tabliczki	750-830-1 050	Wbetonowanie do podłoża	516356	416356	2 600 mm	516470	416470
			Na płycie	516357	416357	2 200 mm	-	-
	„Tradition” „Classique” z tabliczką dekoracyjną	400-660-750-830 1 050-1 080-1 130-1 350	Wbetonowanie do podłoża	516358	416358	2 600 mm	-	-
			Wbetonowanie do podłoża	516356	416356	2 600 mm	-	-
2 Ø 76 mm	„1000” i „2000” bez tabliczki	750-1 000-1 050 1 350-1 710	Wyłącznie wbetonowanie do podłoża	516410	416410	2 475 mm	-	-
				516411	416411	2 700 mm	-	-
	„1000” i „2000” z tabliczką tytułową	750-1 000-1 050 1 350-1 710		516411	416411	2 700 mm	-	-
				516413	416413	3 000 mm	-	-
3 „Quatro”	„1000” i „2000” bez tabliczki	750-1 000-1 050	Wbetonowanie do podłoża	516400	416400	2 475 mm	516402	416402
			Na płycie	516401	416401	2 058 mm	516403	416403
	1 350-1 710	Wbetonowanie do podłoża	516404	416404	2 700 mm	516406	416406	
		Na płycie	516405	416405	2 208 mm	516407	416407	
	„1000” i „2000” z tabliczką tytułową	750-1 000-1 050 1 350-1 710	Wbetonowanie do podłoża	516404	416404	2 700 mm	516406	416406
			Wbetonowanie do podłoża	516408	416408	3 000 mm	516409	416409

* Poza dwudrzwiowymi gablotami „Tradition” (H 750 x 1200 mm i H 1050 x 1400 mm).

TABLICZKI TYTUŁOWE

VITINCOM® oferuje Wam szeroki wybór akcesoriów, dzięki którym wybraną gablotę można jeszcze mocniej spersonalizować, dopasować do indywidualnych potrzeb ekspozycji dokumentów i uczynić lekturę informacji łatwiejszą.

1 do 3 Tabliczka tytułowa

do gablot „Tradition” i „Classique”

- ♦ Tabliczka z blachy stalowej o grubości 2 mm.
- ♦ 3 kształty:
 - 1 „Dome”,
 - 2 „Oceanic”,
 - 3 „Etna”.
- ♦ 6 kolorów do wyboru: standardowe kolory RAL gablot „Tradition” i „Classique” + RAL 9006 srebrny.
- ♦ Dostarczane bez śrub: montaż za pomocą śrub wykorzystanych do mocowania gabloty na ścianie lub za pomocą śrub dostarczonych ze słupkami „60 x 60” mm.

Opcjonalne napisy na tabliczkach tytułowych



- ♦ Tabliczki tytułowe dostarczane są standardowo bez napisów. Na Wasze zapitanie VITINCOM® może zrealizować i zamontować fabrycznie dowolny tekst (skonsultuj).

4 / 5 Tabliczka tytułowa

do gablot „1000” i „2000” na słupkach.

- ♦ Rama aluminiowa o głębokości 75 mm.
- ♦ Wysokość 220 mm.
- ♦ Powierzchnia z blachy ocynkowanej ogniowo i pomalowanej na biało.
- ♦ Narożniki proste (do gablot „1000”) lub zaokrąglone (do gablot „2000”).
- ♦ 6 kolorów do wyboru: anodowane srebrne + standardowe kolory gablot „1000” i „2000”.
- ♦ Dostarczane z kompletem montażowym (2 części mocujące + śruby).

Standardowe kolory RAL tabliczek tytułowych





1 „Dome”
[napisy: skonsultuj]



2 „Oceanic”
[napisy: skonsultuj]



3 „Etna”
[napisy: skonsultuj]



4 Tabliczki tytułowe do gablot „1000”
[napisy: skonsultuj]



5 Tabliczki tytułowe do gablot „2000”
[napisy: skonsultuj]

Tabliczki tytułowe do gablot „Tradition” i „Classique”

Szerokość gabloty (mm)	„Dome”	„Oceanic”	„Etna”
550	409000	409010	409020
750	409001	409011	409021
905	409002	409012	409022
980	409003	409013	409023
1000	409004	409014	409024
1200	409005	409015	409025
1330	409006	409016	409026
1400	409007	409017	409027
1600	409008	409018	409028

Tabliczki tytułowe do gablot „1000” i „2000”

Szerokość gabloty (mm)	Do gablot „1000” (narożniki proste)		Do gablot „2000” (narożniki zaokrąglone)	
	anodowane srebrne	malowane	anodowane srebrne	malowane
750	502910	402910	502900	402900
1000	502911	402911	502901	402901
1350	502912	402912	502902	402902
1600	502913	402913	502903	402903
1710	-	-	502906	402906
2010	502914	402914	502904	402904
Do gablot „1000” dwudrzwiowych				
1200	502918	402918		
1800	502917	402917		
2300	502919	402919		

ZESTAWY OŚWIETLENIOWE LED I MAGNESY

1 Zestawy oświetleniowe LED

- ◆ Wysokiej jakości białe światło; wydajność 60 lumenów z 1 watt*,
- ◆ Wyjątkowa trwałość: 75 000 godzin żywotności*,
- ◆ Zmniejszone zużycie energii elektrycznej: 15 Watt* na metr bieżący,
- ◆ W zależności od wymiarów gabloty zestaw składa się z 1 lub kilku taśm LED samoprzylepnych i z transformatora. Instrukcja montażu dostarczona.
- ◆ Numery katalogowe: patrz tabelka obok
- ◆ **Uwaga:** Okablowanie elektryczne musi zostać zainstalowane przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, aby spełniony był warunek zgodności z przepisami w zakresie bezpieczeństwa.
- ◆ Opcjonalny montaż oświetlenia LED w fabryce: prosimy o kontakt.

*oprócz zestawów 509100, 509101, 509120 i 509121: 20 lumenów/watt, 50 000 godzin, 5 watt/mb.

Pozostałe cechy:

- ◆ LED: IP 44.
- ◆ Transformatory: IP 67.
- ◆ Rekomendowane okablowanie (maksymalna odległość na metr bieżący taśmy LED):
 - > 5 m z kablem 2 x 0,75 mm²,
 - > 10 m z kablem 2 x 1,5 mm²,
 - > 15 m z kablem 2 x 2,5 mm².



Cechy techniczne zestawów LED

Nr kat.	Długość taśmy LED (mm)	Ilość taśm LED	Moc transformatora
509100	450	2	18 W
509101	650	2	18 W
509102	950	2	30 W
509103	1150	1	30 W
509104	1300	2	60 W
509106	1550	1	30 W
509107	1650	2	60 W
509108	1750	1	30 W
509109	1950	1	30 W
509110	2250	1	60 W
509115	500	1	18 W
509116	700	1	18 W
509117	900	1	18 W
509120	1100	2	18 W
509121	1300	2	18 W
509123	700	2	30 W
509124	700	4	60 W
509132	950	4	100 W
509133	1550	2	60 W
509134	1650	4	100 W
509135	800	2	18 W
509136	1250	1	30 W
509137	1300	4	100 W
509138	1950	2	60 W

2 Magnesy VITINCOM®

- ◆ Ø 23 mm (zestaw po 10 sztuk).



3 Magnesy kolorowe

- ◆ Ø 10, 20 lub 30 mm (zestaw po 12 sztuk wszystkie w 1 kolorze).



2 Magnesy VITINCOM® Ø 23 mm, zestaw 10 szt.	502020
3 Magnesy Ø 10 mm, zestaw 12 szt.	502002
3 Magnesy Ø 20 mm, zestaw 12 szt.	502001
3 Magnesy Ø 30 mm, zestaw 12 szt.	502000

VITINCOM®

Wszystkie drzwi do gablot VITINCOM® spełniające warunki „Jakość 7” mogą być wymienione na nowe (prosimy o kontakt).

Poszukujecie gabloty o wymiarach innych niż z naszej oferty standardowej? Przygotujemy wam ofertę gabloty „skrojonej na miarę”.

Standardowo, plecy naszych gablot pomalowane są na biało w kolorze RAL 9002. Jeśli potrzebujecie pleców w innym kolorze prosimy o kontakt z nami.



Gablota „1000” dwudrzwiowa



Gablota „1000” dwudrzwiowa



Gablota „Tradition”



Gablota „1000” dwudrzwiowa



Gabloty „Tradition”



Gablota „Tradition”



Gabloty „1000”



Gablota „2000”



Gabloty „2000”



Gablota „1000” dwudrzwiowa



Gablota „Tradition” dwudrzwiowa



Gablota „1000”



II GABLOTY TEMATYCZNE

24 ŚWIAT DZIECI

26 ŚWIAT WODNY

28 ŚWIAT GASTRONOMII

30 DREWNO W KAŻDEJ POSTACI

VITINCOM

ŚWIAT DZIECI

Wesołe i kolorowe gabloty, które udekorują przestrzeń przeznaczoną dla małych dzieci i nadadzą odpowiedniego znaczenia Waszym informacjom (menu stołówki, przepisy wewnętrzne, godziny otwarcia, wydarzenia sportowe i kulturalne...).

ZALETY PRODUKTU

→ **JAKOŚĆ 7:** odporność na zużycie, bezpieczny zamek, optymalna ekspozycja, trwałość, praktyczność, adaptacyjność, szczelność (patrz strona 5).

→ Ochrona i jakość zapewnione przez gablotę „Tradition”.

→ **Unikalny wygląd** gablot, które aktywnie wpływają na dekorację otoczenia!


→ **Doskonała widoczność** eksponowanych dokumentów.

Gabloty zwierzęta

- ♦ Gablota typu „Tradition”, głębokość 30 mm (patrz strona 8).
- ♦ Od 2 do 6 A4.
- ♦ Zamek bezpieczeństwa z 2 kluczami
- ♦ Dekor z malowanej blachy ocynkowanej ogniowo o gr. 2 mm.
- ♦ Mocowanie do ściany.
- ♦ Magnesy VITINCOM® gratis (1 na każde A4).
- ♦ 6 wzorów:
 - Królik, Motyl (2 A4),
 - Niedźwiadek, Pingwin (4 A4),
 - Żółw, Sowa (6 A4).

Drzewko informacyjne

- ♦ Gablota typu „Tradition”, głębokość 30 mm (patrz strona 8).
- ♦ 6 A4.
- ♦ 2 wersje:
 - **Ścienna:** całość wykonana z malowanej stali ocynkowanej ogniowo o gr. 2 mm.
 - **Na słupku:** dekor z kompaktu 12 mm mocowanego do słupka drewnianego 93x93 mm, wysokość 2000 mm. Podstawa ze stali ocynkowanej ogniowo.
- ♦ Magnesy VITINCOM® gratis (1 na każde A4).



Magnesy gratis



Nr kat. 405029

VITINCOM




Nr kat. 405026



Nr kat. 405027



Nr kat. 405029




Nr kat. 405030

Nr kat. 408000

Nr kat. 405025



Nr kat. 405028



30 Głębokość mm

Wym. zewnętrzne gabloty

H 400 x 550 mm



H 750 x 550 mm



H 750 x 750 mm



H 750 x 750 mm



Wymiary całkowite

H 805 x 918 mm

H 674 x 730 mm

H 1024 x 743 mm

H 1117 x 899 mm

H 1254 x 1075 mm

H 1000 x 1397 mm

H 2160 x 1230 mm

H 2160 x 1230 mm

Widoczna powierzchnia ekspozycyjna

303 x 453 mm

653 x 453 mm

653 x 653 mm

653 x 653 mm

Otwieranie drzwi/Dszklenie

Na bok / Plexichocs®

Na bok / Plexichocs®

Na bok / Plexichocs®

Na bok / Plexichocs®

Na bok / Plexichocs®

Na bok / Plexichocs®

Na bok / Plexichocs®

Dekor

Królik



Motyl



Niedźwiadek



Pingwin



Sowa



Żółw



Drzewko na słupku
(kompakt)



Drzewko ścienne
(blacha)

Nr kat. malowana

405025

405026

405027

405028

405029

405030

408000

408010

ŚWIAT WODNY

Oryginalne gabloty ozdobne podkreślające znaczenie eksponowanej informacji na basenach, w aquaparkach, na kempingach, plażach (przepisy wewnętrzne, godziny otwarcia, cennik..).

ZALETY PRODUKTU

→ **JAKOŚĆ 7:** odporność na zużycie, bezpieczny zamek, optymalna ekspozycja, trwałość, praktyczność, adaptacyjność, szczelność (patrz strona 5).

→ **Unikalny wygląd** gablot, które aktywnie wpływają na dekorację otoczenia!

→ **Doskonała widoczność** eksponowanych dokumentów.

→ Ochrona i jakość zapewnione przez gablotę „Tradition”.

- ♦ Gablota typu „Tradition”, głębokość 30 mm (patrz strona 8).
- ♦ Od 2 do 6 A4.
- ♦ Zamek bezpieczeństwa z 2 kluczami.
- ♦ Dekor z malowanej blachy ocynkowanej ogniowo gr. 2 mm.
- ♦ Mocowanie do ściany.
- ♦ Magnesy VITINCOM® gratis (1 na każde A4).

- ♦ Dostępne 4 wzory:
 - Delfin (2 A4)
 - Żółw morski (4 A4),
 - Ryba (6 A4),
 - Rozgwiazda (6 A4).

Uwaga: aby przedłużyć żywotność gabloty, zalecamy nie instalować gablot w bezpośredniej bliskości basenu.



Magnesy gratis

BASEN SPORTOWY NAUTILUS



Nr kat. 405033

VITINCOM



Nr kat. 405032



Nr kat. 405031



Nr kat. 405034



Nr kat. 405033



30 Głębokość mm

Wym. zewnętrzne gabloty

H 400 x 550 mm

2 A4



H 750 x 550 mm

4 A4



H 750 x 750 mm

6 A4



H 750 x 750 mm

6 A4



Wymiary całkowite

H 941 x 1441 mm

H 1427 x 993 mm

H 991 x 1442 mm

H 1439 x 1442 mm

Widoczna powierzchnia ekspozycyjna

303 x 453 mm

653 x 453 mm

653 x 653 mm

653 x 653 mm

Otwieranie drzwi/Oszklenie

Na bok / Plexichocs®

Na bok / Plexichocs®

Na bok / Plexichocs®

Na bok / Plexichocs®

Dekor

Delfin



Żółw morski



Ryba



Rozgwiazda



Nr kat. malowana

405031

405032

405033

405034

ŚWIAT GASTRONOMII

Gabloty o nietuzinkowym i nowoczesnym wyglądzie ożywią ściany budynków restauracji nadając jednocześnie odpowiedniej widoczności kartom menu, kartom dań, godzinom otwarcia...

ZALETY PRODUKTU

- ➔ **JAKOŚĆ 7:** odporność na zużycie, bezpieczny zamek, optymalna ekspozycja, trwałość, praktyczność, adaptacyjność, szczelność (patrz strona 5).
 - ➔ **Ochrona i jakość** zapewnione przez gablotę „Tradition”.
 - ➔ **Unikalny wygląd** gablót, które aktywnie wpływają na dekorację otoczenia!
 - ➔ **Doskonała widoczność** eksponowanych dokumentów.
- ♦ Gablota typu „Tradition”, głębokość 30 mm (patrz strona 8).
 - ♦ Od 2 do 6 A4.
 - ♦ Zamek bezpieczeństwa z 2 kluczami.
 - ♦ Dekor z malowanej blachy ocynkowanej ogniowo gr. 2 mm.
 - ♦ Mocowanie do ściany.
 - ♦ Magnesy VITINCOM® gratis (1 na każde A4).
 - ♦ 5 wzorów :
 - ➔ Filiżanka [2 A4],
 - ➔ Kufel [4 A4],
 - ➔ Szklanka koktajlowa [4 A4],
 - ➔ Menu okrągłe [6 A4].
 - ➔ Menu kwadratowe [6 A4].
 - ♦ Oświetlenie : skonsultuj



Magnesy gratis



Ref 405043

VITINCOM

Nr kat. 405040



Nr kat. 405042



Nr kat. 405044



Nr kat. 405043



30 Głębokość

Akcesoria



Wym. zewnętrzne gabloty

H 400 x 550 mm



H 750 x 550 mm



H 750 x 550 mm



H 750 x 750 mm



H 750 x 750 mm



Wymiary całkowite

H 625 x 1000 mm

H 997 x 724 mm

H 1184 x 750 mm

Ø 1330 mm

H 1212 x 1100 mm

Widoczna powierzchnia ekspozycyjna

303 x 453 mm

653 x 453 mm

653 x 453 mm

653 x 653 mm

653 x 653 mm

Otwieranie drzwi / Oszklenie

Na bok / Plexichocs®

Na bok / Plexichocs®

Na bok / Plexichocs®

Na bok / Plexichocs®

Na bok / Plexichocs®

Dekor

Filizanka



Kufel



Szklanka koktajlowa



Menu okrągłe



Menu kwadratowe



Nr kat. malowane

405040

405041

405042

405043

405044

DREWNO W KAŻDEJ POSTACI

Eleganckie połączenie drewna i aluminium umożliwiające ekspozycję i ochronę informacji w „strefach zielonych” (parki, lasy, drogi leśne, stacje narciarskie...).

ZALETY PRODUKTU

➔ **JAKOŚĆ 7**: odporność na zużycie, bezpieczny zamek, optymalna ekspozycja, trwałość, praktyczność, adaptacyjność, szczelność (patrz strona 5).

➔ Estetyka i materiały gabloty harmonizują z naturalnym otoczeniem.

➔ Duży wybór formatów i konfiguracji.

Gabloty aluminiowe na słupkach drewnianych

- ◆ Gablota typu „Tradition” (głęb. 30 mm), „Classique” (głęb. 58 mm) lub „2000” (głęb. 75 mm).
- ◆ Jedno lub dwustronna w zależności od wybranego modelu.
- ◆ Wykończenie: anodowane.
- ◆ Słupki z drewna egzotycznego 60 x 60 mm lub 93 x 93 mm w zależności od modelu, wysokość użytkowa od 2000 do 2300 mm. Wykończenie mahoń.
- ◆ Montaż na płytach mocujących ocynkowanych ognio-malowanych w kolorze RAL 8012. Kotwy w zestawie.
- ◆ Zadaszenie z kompaktu o grubości 8 lub

13 mm, w zależności od modelu, wykończenie mahoń.

- ◆ Magnesy VITINCOM® gratis (1 na każde A4, maksymalnie 20).

Drzewko informacyjne wolnostojące

- ◆ Gablota typu „Tradition”, głęb. 30 mm, 750 x 750 mm (6 A4). Rama aluminiowa i spód malowane w kolorze RAL 6018.
- ◆ Dekor z kompaktu 12 mm malowany w kolorach (RAL 6018 i 8004).
- ◆ Mocowanie na słupie z drewna egzotycznego 93 x 93 mm, wysokość 2000 mm, wykończenie mahoń.
- ◆ Płyta stalowa ocynkowana ognio-malowana.



Gabloty aluminiowe na słupkach drewnianych



ANODOWANE

MAHOŃ

Drzewko informacyjne



RAL 6018

RAL 8004



Magnesy gratis



Nr kat. 407513

VITINCOM®



Nr kat. 407510

Nr kat. 407511




Nr kat. 407512



Nr kat. 407513



Nr kat. 408000



30/58/75 mm Głębokość Akcesoria



Wym. zewnętrzne gabloty
Głębokość

H 660 x 905 mm / 30 mm

8 A4




H 1080 x 1330 mm / 58 mm

18 A4



H 1000 x 2010 mm / 75 mm

27 A4



H 750 x 750 mm / 30 mm

6 A4



Widoczna powierzchnia ekspozycyjna:

563 x 808 mm

983 x 1 233 mm

889 x 1 899 mm

653 x 653 mm

Otwieranie drzwi / Oszklenie

Na bok / Plexichocs®

Podnoszone / Plexichocs®

Podnoszone / Plexichocs®

Podnoszone / Plexichocs®

Stępki

60 x 60 mm

60 x 60 mm

93 x 93 mm

93 x 93 mm

Nr kat. jednostronna

407510

407511

407512

408000

Nr kat. dwustronna

-

-

407513

-

Nr kat. zestaw LED

509135

509136

509109 [JS] / 509138 [DS]

-



Map
Floor
Elevators
Escalators
Information

III GABLOTY WEWNĘTRZNE

34 GABLOTY I TABLICE „ACCESS”

36 GABLOTY „REFERENCE”

Jedno i dwudrzwiowe

38 GABLOTY PRZESUWANE

40 GABLOTY „MEDIA”

42 GABLOTY „INNOVA”

44 RAMKI ZATRZASKOWE

46 ZESTAWY LED, MAGNESY...

47 SIATKI EKSPOZYCYJNE

48 FLAGI I MASZTY WEWNĘTRZNE

49 WYPOSAŻENIE DODATKOWE

The logo for VITINCOM features the brand name in a bold, blue, sans-serif font. The letter 'I' is stylized with a vertical line through its center. To the left of the 'I' is a square icon composed of four smaller squares, with a registered trademark symbol (®) positioned above the top-right corner of the square.

GABLOTY I TABLICE „ACCESS”

Funkcjonalne i ekonomiczne, gabloty i tablice dla oszczędnych.

ZALETY PRODUKTU

→ Proste i **tanie** gabloty.

→ Spód **magnetyczny** lub **korkowy** do wyboru.

Gabloty afiszowe

- ◆ Głębokość **30 mm**.
- ◆ Od 4 do 9 A4.
- ◆ Jednostronne.
- ◆ Rama aluminiowa anodowana srebrna, narożniki plastikowe maskujące otwory mocujące gabloty.
- ◆ Oszklenie akrylowe.
- ◆ Drzwi otwierane na bok.
- ◆ Mocowanie do ściany [śruby i kołki w zestawie] lub na stojaku wewnętrznym pięciopięciowym [w opcji].
- ◆ Spód z blachy magnetycznej lub korkowej.
- ◆ Magnesy lub pinezki gratis.

Tablice afiszowe

- ◆ Rama aluminiowa, narożniki maskujące otwory mocujące.
- ◆ Wymiar 600 x 900 mm lub 900 x 1200 mm.
- ◆ Jednostronne.
- ◆ Mocowanie do ściany [śruby i kołki w zestawie].
- ◆ Spód magnetyczny z blachy lakierowanej suchościarnej lub korkowej.
- ◆ Magnesy lub pinezki gratis.

Ostrzeżenie

Gabloty gamy „ACCESS” nie są produkowane w naszych fabrykach. Ich wykonanie nie jest porównywalne do gablot VITINCOM®.

ANODOWANE

Na stanie



VITINCOM®




Nr kat. 504460
Gablota 670 x 700 mm




Nr kat. 504601
Tablica 600 x 900 mm



Nr kat. 504611
Tablica 600 x 900



Nr kat. 504440
+ stojak Nr kat. 513510



30 Głębokość
mm

Aksesoria



Wym. zewnętrzne

H 670 x 490 mm



4 A4

Gabloty

H 670 x 700 mm



6 A4

H 970 x 700 mm



9 A4

Tablice

H 600 x 900 mm



H 900 x 1200 mm



Widoczna powierzchnia ekspozycyjna

600 x 420 mm

600 x 630 mm

900 x 630 mm

Otwieranie drzwi / oszklenie

Na bok / Akryl

Na bok / Akryl

Na bok / Akryl

Spód magnetyczny

504440

504460

504490

504601

504602

Spód korkowy

504441

504461

504491

504611

504612

Stojak wewnętrzny pięcioramienny

513510

513510

513510

GABLOTY „REFERENCE” Jedno i dwudrzwiowe

Solidna i zabierająca mało miejsca gablota wysokiej jakości, doskonale nadająca się do ekspozycji informacji w miejscach publicznych (korytarze firmowe, szkoły, sale zebrań, hole w blokach, poczekalnie, szpitale...).

ZALETY PRODUKTU

➔ **Solidna gablota:** zawiasy odporne na zużycie, bezpieczny zamek, spód z blachy ocynkowanej ogniowo.

➔ **Drzwi odwracalne.**

➔ **Magnesy VITINCOM® gratis** do gablot z tablicą magnetyczną (1 na każde A4).

◆ Głębokość **30 mm**.

◆ Od 2 do 18 A4.

◆ Jednostronne.

◆ Rama aluminiowa anodowana srebrna lub malowana (oprócz „Reference” dwudrzwiowych: wyłącznie anodowana).

◆ Oszklenie Plexichocs® 4 mm.

◆ Odwracalne drzwi otwierane na bok.

◆ Mocowanie do ściany lub na stojaku pięcioramiennym (opcjonalnie).

◆ Spód z blachy ocynkowanej ogniowo magnetyczny lub korkowy (oprócz „Reference” dwudrzwiowych).

◆ Dostępne akcesoria (patrz strona 46):

➤ Magnesy VITINCOM® gratis (patrz strona 46).

➤ Zestawy oświetleniowe LED (wyłącznie do gablot magnetycznych)

➤ Dodatkowe magnesy.



Magnesy gratis



Nr kat. 505084

VITINCOM®



Nr kat. 405082




Nr kat. 405095
+ stojak nr kat. 513510



Nr kat. 515601



Nr kat. 405084
+ Zestaw oświetleniowy
Nr kat. 509101



30 Głębokość
mm

Akcesoria



Wym. zewnętrzne

H 400 x 550 mm

H 750 x 550 mm

H 750 x 750 mm

H 1 050 x 750 mm

H 750 x 1 200 mm

H 1 050 x 1 400 mm

2 A4



4 A4



6 A4



9 A4



8 A4



18 A4



Widoczna powierzchnia ekspozycyjna (mm)

303 x 453

653 x 453

653 x 653

953 x 653

2 x 653 x 516

2 x 953 x 616

Otwieranie drzwi / oszklenie

Na bok / Plexichocs®

Na bok / Plexichocs®

Na bok / Plexichocs®

Na bok / Plexichocs®

Dwudrzwiowa / Plexichocs®

Dwudrzwiowa / Plexichocs®

Magnetyczna

Anodowana

505081

505082

505083

505084

515600

515601

Malowana

405081

405082

405083

405084

-

-

Zestaw LED

509100

509100

509101

509101

509120

509121

Korkowa

Anodowana

505093

505094

505095

505096

-

-

Malowana

405093

405094

405095

405096

-

-

Stojak

513510

513510

513510

513510

2 x 513510

2 x 513510

GABLOTY WEWNĘTRZNE Z drzwiami przesuwanymi

Idealne do holów wejściowych i do korytarzy: drzwi przesuwane nie utrudniają ruchu ludzi.

ZALETY PRODUKTU

➔ **Przestronne** gabloty do wywieszenia dużej ilości dokumentów (do 30 A4).

➔ **Doskonałe** na korytarzach dzięki przesuwanym szybom.

➔ **Magnesy VITINCOM® gratis** do gablot z tablicą magnetyczną (1 na każde A4).

1 Gabloty "Reference" z przesuwanymi drzwiami


- ◆ Głębokość **34 mm**.
- ◆ 8 lub 12 A4.
- ◆ Jednostronna.
- ◆ Rama aluminiowa anodowana srebrna, fazowane krawędzie.
- ◆ Dwie szyby przesuwane, 1 zamek, 2 klucze.
- ◆ Oszklenie z twardego akrylu 4 mm.
- ◆ Spód z blachy ocynkowanej ognioowo magnetyczny lub korkowy.
- ◆ Mocowanie do ściany lub na stojaku pięcioramiennym [opcjonalnie].
- ◆ Magnesy VITINCOM® gratis (1 na każde A4).

2 Gabloty "Classique" z przesuwanymi drzwiami

- ◆ Głębokość **60 mm**.
- ◆ Od 8 do 30 A4.
- ◆ Jednostronna.
- ◆ Rama aluminiowa anodowana srebrna lub malowana, zaokrąglone krawędzie.
- ◆ Szyby przesuwane na łożysku kulkowym.
- ◆ Oszklenie ze szkła bezpiecznego 6 mm.
- ◆ Spód z blachy ocynkowanej ognioowo magnetyczny lub korkowy.
- ◆ Mocowanie wyłącznie do ściany.
- ◆ Magnesy VITINCOM® gratis (1 na każde A4, maksymalnie 20).

Dostępne akcesoria (patrz strona 46)

- ➔ Zestawy oświetleniowe LED.
- ➔ Dodatkowe magnesy.



**Anodowane
Magnetyczne
Na stanie**



Magnesy gratis



2 Nr kat. 413001



VITINCOM



2 Nr kat. 513005



1 Nr kat. 505101



1 Nr kat. 505101
+ stojak nr kat. 513510



2 Nr kat. 413001

+ Zestaw oświetleniowy
Nr kat. 509136



34/60 mm Głębokość

Akcesoria



Wym. zewnętrzne	1 „Reference”		2 „Classique”				
	H 750 x 1 000 mm	H 750 x 1 400 mm	H 750 x 1 000 mm	H 750 x 1 400 mm	H 1 050 x 1 800 mm	H 1 050 x 2 300 mm	
	8 A4	12 A4	8 A4	12 A4	24 A4	30 A4	
Widoczna powierzchnia ekspozycyjna (mm)	714 x 964	714 x 1 364	684 x 934	684 x 1 334	984 x 1 734	984 x 2 234	
Oszklenie	Twardy akryl	Twardy akryl	Szkoło bezpieczne	Szkoło bezpieczne	Szkoło bezpieczne	Szkoło bezpieczne	
Magnetyczna	Anodowana	505100	513000	513001	513002	513003	
	Malowana	-	-	413000	413001	413002	413003
	Zestaw LED	509130	509131	509117	509136	509108	509110
Korkowa	Anodowana	505102	513004	513005	513006	513007	
	Malowana	-	-	413004	413005	413006	413007
	Zestaw LED	509130	509131	509117	509136	509108	509110
Stojak	2 x 513510		-				

GABLOTY „MEDIA”

Gablota o nowoczesnym wyglądzie nadająca eksponowanym w biurach, holach, poczekalniach dokumentom odpowiedniej wartości i znaczenia.

ZALETY PRODUKTU

- ➔ **Nowoczesny** i oryginalny wygląd.
- ➔ Doskonały **stosunek jakość/cena**.

➔ **Magnesy VITINCOM® gratis** do gablot z tablicą magnetyczną (1 na każde A4).

- ◆ Głębokość **40 mm**.
- ◆ Od 2 do 9 A4.
- ◆ Jednostronna.
- ◆ Rama aluminiowa anodowana srebrna lub malowana.
- ◆ Drzwi ze szkła bezpiecznego 4 mm otwierane na bok.
- ◆ Zamek po lewej lub po prawej stronie gabloty, do wyboru.
- ◆ Mocowanie do ściany.
- ◆ Spód magnetyczny z blachy ocynkowanej ogniowo lakierowanej na biało.
- ◆ Opcjonalnie: fabrycznie zamontowana tablica korkowa.
- ◆ Magnesy VITINCOM® gratis (1 na każde A4).
- ◆ Dostępne akcesoria (patrz strona 46) :
 - ➔ Zestawy oświetleniowe LED,
 - ➔ Dodatkowe magnesy.

ANODOWANY

CZERWONY
RUBINOWY
RAL 3003

BRĄZOWY
KASZTANOWY
RAL 8015

CZARNY
RAL 9005

Na stanie



Magnesy gratis



Nr kat. 504240

VITINCOM®



Nr kat. 404292



Nr kat. 504220
+ Opcja tablica korkowa
nr kat. 502120



Nr kat. 404243

Nr kat. 404221
+ Zestaw LED
nr kat. 509125



40 mm Głębokość

Akcesoria



Wym. zewnętrzne

H 382 x 512 mm

2 A4

Otwieranie drzwi / Oszklenie

Na bok / Szkło bezpieczne

Anodowany

504220

Brązowy kasztanowy

404221

Czerwony rubinowy

404222

Czarny

404223

Zestaw LED

509125

Opcja tablica korkowa

502120



H 679 x 512 mm

4 A4

Na bok / Szkło bezpieczne

504240

404241

404242

404243

509125

502140



H 715 x 722 mm

6 A4

Na bok / Szkło bezpieczne

504260


404261

404262

404263

509127

502160



H 976 x 722 mm

9 A4

Na bok / Szkło bezpieczne

504290

404291

404292

404293

509127

502190



GABLOTY „INNOVA”

Oryginalność, nowoczesność i prostota, to trzy słowa, które najwłaściwiej oddają charakter tej gabloty. Produkt nie posiada ani ramy ani zamka dzięki czemu może być dekoracją dla swojego otoczenia.

ZALETY PRODUKTU

- Gablota, która **nie przypomina żadnej innej gabloty**, i która dostępna jest w **bardzo atrakcyjnej cenie**.
- Oryginalny system zamykania **bez zamka i klucza**.
- **Magnesy VITINCOM® gratis** do gablot z tablicą magnetyczną (1 na każdy format A4).

- ◆ Głębokość **70 mm** (2 i 4 A4) lub **80 mm** (6 i 8 A4).
- ◆ Od 2 do 8 A4.
- ◆ Jednostronne.
- ◆ Drzwi z Plexichocs® 4 mm otwierane na bok.
- ◆ Oryginalny sposób otwierania poprzez naciśnięcie na środku gabloty.
- ◆ Spód magnetyczny z blachy lakierowanej (4 RAL do wyboru).
- ◆ Tablica korkowa w opcji.
- ◆ Magnesy VITINCOM® gratis (1 na każdy format A4).
- ◆ Dostępne akcesoria:
 - Zestawy oświetleniowe LED
 - Dodatkowe magnesy.

CZERWONY
RUBINOWY
RAL 3003

BIAŁY
RAL 9010

SZARY STALOWY
RAL 7033

CZARNY
RAL 9005

Na stanie



Magnesy gratis



Nr kat. 404383

VITINCOM

Nr kat. 404344



Nr kat. 404362



Réf. 404327
+ zestaw LED
nr kat. 509126



Nr kat. 404324
+ opcja tablica korkowa
nr kat. 503120



70/80 Głębokość | Akcesoria

Wym. zewnętrzne

H 320 x 480 mm

2 A4

Widoczna powierzchnia ekspozycyjna [mm]

320 x 480

Otwieranie drzwi / Oszklenie

Na bok / Plexichocs®

Czerwony rubinowy

404322

Czarny

404323

Szary stalowy

404324

Biały


404327

Zestaw LED

509126

Opcja tablica korkowa

503120



H 617 x 480 mm

4 A4

617 x 480

Na bok / Plexichocs®

404342

404343

404344

404347

509126

503140



H 653 x 654 mm

6 A4

653 x 654

Na bok / Plexichocs®

404362


404363

404364

404367

509127

503160



H 863 x 654 mm

8 A4

863 x 654

Na bok / Plexichocs®

404382


404383

404384

404387

509127

503180



RAMKI ZATRZASKOWE

Ekonomiczne rozwiązania do ekspozycji czasowej informacji, reklamy, wiadomości, godzin pracy, planów ewakuacyjnych...

ZALETY PRODUKTU

- Łatwość użytkowania.
- Modele:
 - „Eco-Clic”: prosta ramka w kolorze anodowany srebrny.
 - „Robusto”: wzmocniona, ramka w kolorze anodowany srebrny lub malowana.

1 Ramka „Eco-Clic”

- ♦ Głębokość **10 mm**.
- ♦ Ramka aluminiowa, anodowana srebrna, szerokość 25 mm.
- ♦ Format A4 lub A3 [2 A4].
- ♦ Otwieranie/zamykanie i przytrzymywanie dokumentów za pomocą systemu zatrzaskowego z 4 stron ramki.
- ♦ Folia zabezpieczająca o grubości 1 mm.

2 Ramka „Robusto”

- ♦ Głębokość **21 mm**.
- ♦ Ramka aluminiowa anodowana srebrna lub malowana [3 kolory], może być montowana na zewnątrz budynków pod zadaszeniem.
- ♦ Zaokrąglone narożniki plastikowe.
- ♦ 3 formaty: A2, A1, A0.
- ♦ Otwieranie/zamykanie i przytrzymywanie dokumentów za pomocą systemu zatrzaskowego z 4 stron ramki.
- ♦ Folia zabezpieczająca o grubości 1 mm.

„Eco-Clic”

ANODOWANA

„Robusto”


ANODOWANA

RAL 3020

RAL 6005

RAL 5010

Eco Clic
Na stanie




1 Nr kat. 504120


VITINCOM



1 Nr kat. 504110



1 Nr kat. 504120



2 Nr kat. 415002



2 Nr kat. 515003



10/21 Głębokość mm

Wym. zewnętrzne	1 „Eco-Clic”		2 „Robusto”			
	H 325 x 240 mm A4	H 450 x 325 mm A3 / 2 A4	H 670 x 490 mm A2 / 4 A4	H 870 x 670 mm A1 / 8 A4	H 1 270 x 870 mm A0 / 16 A4	
Widoczna powierzchnia ekspozycyjna (mm)	275 x 190	400 x 275	595 x 415	795 x 595	1 195 x 795	
Anodowana	504110	504120	515002	515003	515004	
Malowana	-	-	415002	415003	415004	

ZESTAWY OŚWIETLENIOWE LED I MAGNESY

1 Zestawy oświetleniowe LED

- ◆ Wysokiej jakości białe światło; wydajność 60 lumenów z 1 watt*,
- ◆ Wyjątkowa trwałość: 75 000 godzin żywotności*,
- ◆ Zmniejszone zużycie energii elektrycznej: 15 Watt* na metr bieżący,
- ◆ W zależności od wymiarów gabloty zestaw składa się z 1 lub kilku taśm LED samoprzylepnych i z transformatora. Instrukcja montażu dostarczona.
- ◆ Numery katalogowe: patrz tabelka obok
- ◆ **Uwaga:** Okablowanie elektryczne musi zostać zainstalowane przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, aby spełniony był warunek zgodności z przepisami w zakresie bezpieczeństwa.
- ◆ Opcjonalny montaż oświetlenia LED w fabryce: prosimy o kontakt.

*oprócz zestawów 509100, 509101, 509120 i 509121: 20 lumenów/watt, 50 000 godzin, 5 watt/mb.

Pozostałe cechy:

- ◆ LED: IP 44.
- ◆ Transformatory: IP 67.
- ◆ Rekomendowane okablowanie (maksymalna odległość na metr bieżący taśmy LED):
 - ▶ 5 m z kablem 2 x 0,75 mm²,
 - ▶ 10 m z kablem 2 x 1,5 mm²,
 - ▶ 15 m z kablem 2 x 2,5 mm².



Cechy techniczne zestawów LED

Nr kat.	Długość taśmy LED (mm)	Ilość taśm LED	Moc transformatora
509100	450	2	18 W
509101	650	2	18 W
509108	1 750	1	30 W
509110	2 250	1	60 W
509117	900	1	18 W
509120	1 100	2	18 W
509121	1 300	2	18 W
509125	350	1	18 W
509126	400	1	18 W
509127	550	1	18 W
509130	950	1	18 W
509131	1 350	1	30 W
509136	1 250	1	30 W

2 Magnesy VITINCOM®

- ◆ Ø 23 mm (zestaw po 10 sztuk).



3 Magnesy kolorowe

- ◆ Ø 10, 20 lub 30 mm (zestaw po 12 sztuk wszystkie w 1 kolorze).



4 Pinezki do tablic korkowych

- ◆ Pudełko 40 pinezek wielokolorowych.




5 Markery zmywalne

- ◆ Opakowanie 4 kolorów.



2	Magnesy VITINCOM® Ø 23 mm, zestaw 10 szt.	502020
3	Magnesy Ø 10 mm, zestaw 12 szt.	502002
3	Magnesy Ø 20 mm, zestaw 12 szt.	502001
3	Magnesy Ø 30 mm, zestaw 12 szt.	502000
4	Pinezki, zestaw 40 szt.	502003
5	Markery, zestaw 4 szt.	502005



VITINCOM

SIATKI EKSPOZYCYJNE

Doskonałe rozwiązanie umożliwiające wieszanie gablot bez wiercenia ścian lub gdy powierzchnia ścienna jest niewystarczająca na umieszczenie gablot. Praktyczne wieszanie obrazów i fotografii podczas wystaw i ekspozycji.


ZALETY PRODUKTU

→ Modułowe i ekonomiczne nośniki informacji.

- ♦ Rama z rury stalowej średnica 25 mm, ogniwa kraty 50x50 mm.
- ♦ Malowane w kolorze szary młotkowy.
- ♦ Wymiary: H 2000x1000 mm.
- ♦ Dostarczane w komplecie z 6 zaciskami montażowymi i 12 haczykami do zawieszania gablot.
- ♦ Sprzedawane w zestawach po 3 sztuki.
- ♦ Opcja: podwójny stojak.

Na stanie

Siatka ekspozycyjna + 6 zacisków + 12 haków do zawieszania gablot (sprzedawane po 3 siatki)	513603
Podwójny stojak	513604
Dodatkowy zacisk (sprzedawane po 4 sztuki)	513605



FLAGI I MASZTY WEWNĘTRZNE

Nośniki informacji instytucjonalnej i firmowej. Eleganckie i dobrze widoczne.

Flagi wewnętrzne

Nadajcie waszej siedzibie, waszej sali spotkań czy wejściu do przedsiębiorstwa podniosły i odświeżony charakter za pomocą zestawów flag państwowych, instytucjonalnych lub spersonalizowanych (prosimy o kontakt z nami).

Aby skomponować odpowiedni zestaw flag wewnętrznych, należy wybrać odpowiednie:

- ▶ Flagi państwowe, instytucjonalne lub spersonalizowane (prosimy o kontakt z nami).
- ▶ Jeden lub kilka masztów aluminiowych do flag wewnętrznych (patrz niżej).
- ▶ Podstawę dla jednej, dwóch lub trzech flag wewnętrznych (patrz niżej).

Flagi instytucjonalne

Wymiary (cm)	Unia Europejska	Polska
60 x 90	528152	528322
80 x 120	528153	528323
100 x 150	528154	528324

Dla pozostałych flag, prosimy o kontakt

Flagi na zapytanie

Wybierzcie wasze kolory (regionalne, urzędowe, itp.) lub własny slogan reklamowy. Jakość tkanin Supralon 100% poliester 115g/m², nadruki według palety CMYK, wszystkie rozmiary, wykończenie: opaska i dwa pierścienie.

Maszty i podstawy dla flag wewnętrznych

- ♦ Maszt aluminiowy \varnothing 36 mm, wysokość 2 m, z zewnętrzną linką w zestawie.
- ♦ Podstawa ze stali lakierowanej na biało, może utrzymać jedną, dwie lub trzy flagi.

Maszt aluminiowy 2 metry	528700
Podstawa na 1 maszt	528705
Podstawa na 2 maszty	528706
Podstawa na 3 maszty	528707



Nr kat. 528705



Nr kat. 528706



Nr kat. 528707



VITINCOM

WYPOSAŻENIE DODATKOWE



1 Słupki taśmowe

Proste rozwiązanie do kanalizacji ruchu ludzi. Dwa wykończenia słupków (chromowany i czarny) oraz trzy kolory taśmy (czarna, niebieska, żółta). Wysokość: 1000 mm.



2 3 Urny wyborcze/konkursowe

Do wyboru urny kartonowe lub z pleksi, dostępne w dwóch rozmiarach.



4 do 7 Lustra parkingowe

W parkingach, przy wjazdach, w biurach czy w sklepach, VIALUX® oferuje szeroką gamę lusterek kontrolnych.



1 Słupki taśmowe

	Nr kat.
Słupek chromowany, czarna taśma	111390
Słupek chromowany, niebieska taśma	111391
Słupek chromowany, żółta taśma	111392
Słupek czarny, czarna taśma	111393
Słupek czarny, niebieska taśma	111394
Słupek czarny, żółta taśma	111395

2 Urny przezroczyste

	Nr kat.
Urna z pleksi 600 - 800 kart dł 400 x szer. 400 x wys. 320 mm	527100
Urna z pleksi 800 - 1200 kart dł 400 x szer. 400 x wys. 420 mm	527110

3 Urny kartonowe

Urna kartonowa 1000 kart - dł 400 x szer. 400 x wys. 400	527200
Urna kartonowa 2000 kart - dł 400 x szer. 400 x wys. 800	527201

Lustra kontrolne

	Nr kat.
4 Lustro kontrolne 1/8 kuli	100127-1060
5 Lustro okrągłe Ø 400 mm	100071-104
Lustro okrągłe Ø 600 mm	100072-106
6 Lustro zewnętrzne okrągłe	100025-103 ESP
7 Lustro szerokokątne	100023-6000

Poszukujecie gabloty o wymiarach innych niż z naszej oferty standardowej? Przygotujemy wam ofertę gabloty „skrojonej na miarę”.



Gabloty "Classique" z drzwiami przesuwanymi



Gabloty „Reference”




Gabloty "Classique" z drzwiami przesuwanymi



Gabloty „Media”



Ramki zatrzaskowe „Robusto”



Gabloty „Media”



Gabloty „Reference”



Gabloty „Innova”

I N D E K S

„1 000”	12	Wyposażenie dodatkowe	49	Słupek „60 x 40” / „60 x 40 Plus”	16
„2 000”	141	Rozgwiazda	26	Słupków Ø 76 mm	16
„Access”	34	Spód korkowy	34 - 36 - 38 - 40 - 42	Słupek „Quatro” / „Quatro Plus”	16
Akcesoria	16 - 18 - 20 - 46	Siatki ekspozycyjne	47	Pinezki	46
Gabloty zewn trzne	6	Sowa	24	Jakość 7	5
Gabloty wewn trzne	32	„Innova”	42	„Reference”	36
Magnesy	20 - 46	Zestawy oświetleniowe LED	20 - 46	„Robusto”	44
Drzewko informacyjne	25 - 31	Królik	24	Spis treści	3
Avantages VITINCOM®	4	Pisaki zmywalne	46	Tablice afiszowe	34
Tabliczka tytułowa	19	„Media”	40	Filiżanka	28
Gabloty drewniano-aluminiowe	30	Menu kwadratowe	28	Gabloty tematyczne	22
Ramki clic-clac	44	Menu okrągłe	28	Żółw	24
Aby wybrać właściwą gablotę VITINCOM®	2	Niedźwiadek	24	Żółw morski	26
Kufel	28	Motył	24	„Tradition”	8
„Classique”	10	Flagi i maszty wewnętrzne	48	Świat wodny	26
Przesuwane	38	Stojak pięcioramienny	34 - 36 - 38	Świat dzieci	24
Delfin	26	Słupki (zewnątrz)	16	Świat gastronomii	28
Dwudrzwiowa	8 - 12 - 36	Słupki drewniane	30	Szklanka koktajlowa	28
Dwustronne (gabloty)	14	Pingwin	24		
„Éco Clic”	44	Ryba	26		


Zabrania się jakiegokolwiek reprodukcji bez uprzedniego zezwolenia. Produkty znajdujące się w niniejszym katalogu są chronione znakami handlowymi i kilkoma patentami. Kolory RAL nie mogą być dokładnie odwzorowane w druku, dlatego też prosimy o wykorzystanie naszej palety RAL w celu doboru odpowiedniego koloru. Specyfikacje produktu, zdjęcia i rysunki techniczne nie podlegają umowom. W celu ciągłego doskonalenia, producent zastrzega sobie prawo do wdrażania modyfikacji w swoich produktach. Zalecenia odnośnie montażu i wykorzystania produktów są podane jedynie w celach informacyjnych i nie mogą pociągać producenta do żadnej odpowiedzialności. Prosimy o kontakt z Waszym Dystrybutorem VITINCOM®.

solidność informacja solidność szczelność Trwałość elegancja gablota ogłoszeniowa
klasyka gablota ogłoszeniowa informacja wewnątrz informacja klasyka zewnątrz
komunikacja informacja szczelność szczelność gablota wewnątrz komunikacja klasyka
komunikacja informacja solidność komunikacja gablota Trwałość zewnątrz informacja
solidność informacja solidność gablota ogłoszeniowa solidność elegancja Trwałość
informacja szczelność gablota szczelność informacja solidność Informacja



solidność informacja solidność szczelność Trwałość elegancja gablota ogłoszeniowa
gablota ogłoszeniowa informacja wewnątrz informacja klasyka zewnątrz
informacja szczelność szczelność gablota wewnątrz komunikacja klasyka
informacja solidność komunikacja gablota zewnątrz informacja
informacja solidność elegancja Trwałość
informacja solidność komunikacja
gablota ogłoszeniowa informacja
unikacja gablota ogłoszeniowa
Trwałość zewnątrz informacja
solidność szczelność

Jesteśmy dystrybutorem



Programme for the
Endorsement of
Forest Certification

Wersja 01 - Lipiec 2013