





BARIERA TRIO

Jej nowoczesny wygląd i cztery wersje gałek wykończeniowych zapewniają idealne dopasowanie z naszymi słupkami i pachółkami. Stal malowana na warstwie cynku według naszej palety RAL.


- Nr kat. 206180 – Bariera TRIO, gałka CITY, 1572 mm, 25 kg.
- Nr kat. 206183 – Bariera TRIO, gałka AGORA, 1572 mm, 25 kg.
- Nr kat. 206181 – Bariera TRIO, gałka KULA, 1572 mm, 25 kg.
- Nr kat. 206184 – Bariera TRIO, gałka FORUM, 1572 mm, 25 kg.



BARIERA LINEA

Większe bezpieczeństwo dzięki dolnej poprzeczce zmniejszającej odległość bariery od podłoża. Stal malowana na warstwie cynku według naszej palety RAL. Gałka City. Dostępna w wersji z gałkami w kontrastowym kolorze RAL 9010 – ułatwia zlokalizowanie skrzyżowania osobom niedowidzącym. Długość: 1572 mm.



- Nr kat. 206800 – Bariera LINEA okratowana, gałka CITY, 1572 mm, 33 kg.
- Nr kat. 206810 – Bariera LINEA okratowana z kontrastowymi gałkami, gałka CITY, 1572 mm, 33 kg.



BARIERKA TRIO OKRATOWANA

Przeznaczona do stref wymagających zwiększonej ochrony. Okratowanie kwadratowymi ogniwami, wykonane z drutu o średnicy 4 mm.

- Nr kat. 206185 – Bariera TRIO okratowana, gałka CITY, 1572 mm, 28 kg.
- Nr kat. 206188 – Bariera TRIO okratowana, gałka AGORA, 1572 mm, 28 kg.
- Nr kat. 206186 – Bariera TRIO okratowana, gałka KULA, 1572 mm, 28 kg.
- Nr kat. 206189 – Bariera TRIO okratowana, gałka FORUM, 1572 mm, 28 kg.



BARIERA PAGODA

Uniwersalny wygląd, dyskretna i skuteczna w zabezpieczeniu przestrzeni dla pieszych. Dwie długości: 1080 i 1580 mm. Rura stalowa 80 x 40 mm. Gałki z odlewu aluminium lakierowane na czarno. Stal malowana na powierzchni cynku wg naszej palety RAL.

- Nr kat. 206210 – Bariera PAGODA, 1080 mm, 17 kg.
- Nr kat. 206211 – Bariera PAGODA, 1580 mm, 19 kg

BARIERY Z PORĘCZĄ HERITAGE

Poręcz wykonana z litej stali oraz słupki z rury 35 x 35, lokują tę barierę w kategorii najbardziej solidnych. Różne wersje tej bariery: z zagiętą lub prostą poręczą, z rozetą lub bez, rozstawione bądź ułożone w jednym ciągu, pozwalają na zróżnicowane rozmieszczenie. Stal malowana na powierzchni cynku wg naszej palety RAL.

- Długość 800 mm - element dekoracyjny pierścień:
 - Nr kat. 206130 - Poręcz prosta, 14 kg.
 - Nr kat. 206140 - Poręcz zaokrąglona z 1 strony, 14 kg
 - Nr kat. 206150 - Poręcz zokrąglona z 2 stron, 14 kg
- Długość 800 mm - element dekoracyjny rozeta:
 - Nr kat. 206132 - Poręcz prosta, 14 kg.
 - Nr kat. 206142 - Poręcz zaokrąglona z 1 strony, 14 kg.
 - Nr kat. 206152 - Poręcz zokrąglona z 2 stron, 14 kg
- Długość 1500 mm - element dekoracyjny pierścień:
 - Nr kat. 206131 - Poręcz prosta, 20 kg
 - Nr kat. 206141 - Poręcz zaokrąglona z 1 strony, 20 kg.
 - Nr kat. 206151 - Poręcz zokrąglona z 2 stron, 20 kg.
- Długość 1500 mm - element dekoracyjny rozeta:
 - Nr kat. 206133 - Poręcz prosta.
 - Nr kat. 206143 - Poręcz zaokrąglona z 1 strony 20 kg.
 - Nr kat. 206153 - Poręcz zokrąglona z 2 stron, 20 kg.



FC58'q''D]cH' ? ch] g.l]Z K Um8kYfB]W]Y]c', +z (& & \$, 7 n gfcWckŁ H'": Ż (, *-\$' && + \$Z Y i a U] : gub_H * 4 [a U] "WŁa z k k 'gub_Hk YW mWŁa

